Albor Químicos	**CERTIFICADO DE ANÁLISIS**	Código: **F04-PM1** Fecha: 01/02/2022 Versión: 04 Página 1 de 1

PRODUCTO:	**GLUCOTEST**	REFERENCIA:	**31001**
LOTE:	**10706**	FECHA FABRICACIÓN:	**01/2022**
FECHA VENCIMIENTO:	**01/2024**	FECHA EMISIÓN:	**17/02/2022**

ANALISIS	PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	METODO
Físico	Aspecto y color	Polvo cristalino ligeramente naranja, olor a naranja, libre de partículas extrañas.	Cumple especificación	Organoléptico
Químico	Pérdida por secado	Máx. 0.5 % (50°C, peso constante)	0.30%	USP
	Límite de 5-hidroximetilfurfural y sustancias relacionadas por U.V.	Abs. Máx. 0.25 a 284 nm	0.0086	USP
	Uniformidad de dosis por variación de peso	L1 Máx. 15	L1: 1.20	AQM
	Valoración por rotación óptica de DEXTROSA	Mínimo 99.2% +52.5 a +53.2	101.9 % +52.81° 25.27 g/sobre	AQM
Microbiológico	Recuento total de microrganismos aerobios	Máx. 10 ufc/g	< 10 ufc/g	USP
	Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras	Máx. 10 ufc/g	< 10 ufc/g	USP

*Los anteriores resultados son reportados por laboratorio de control de calidad externo.

Responsable de producción: *Kissy Rodríguez R.*

Revisado y aprobado por coordinadora Control de Calidad (e): *Diana Delgado B.*

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. ***(P02-PM1)***