Albor Químicos	CERTIFICADO DE ANÁLISIS	Código: **F04-PM1** Fecha: 01-02-2022 Versión: 04 Página 1 de 1

PRODUCTO: **GLUCOTEST** REFERENCIA: **31001**

LOTE: **20502** FECHA FABRICACIÓN: **06/2022**

FECHA VENCIMIENTO: **06/2024** FECHA EMISIÓN: **07/07/2022**

ANALISIS	PARAMETRO	ESPECIFICACIONES	RESULTADO	METODO
Físico	Aspecto y color	Polvo cristalino ligeramente naranja, olor a naranja, libre de partículas extrañas.	Cumple especificación	Organoléptico
Químico	Pérdida por secado	Máx. 0.5 % (50°C, peso constante)	0.16%	USP
	Límite de 5-hidroximetilfurfural y sustancias relacionadas por U.V.	Abs. Máx. 0.25 a 284 nm	0.0135	USP
	Uniformidad de dosis por variación de peso	L1 Máx. 15	L1: 0.59	AQM
	Valoración por rotación óptica de DEXTROSA	Mínimo 99.2% +52.5 a +53.2	101.3 % +52.96° 25.11 g/sobre	AQM
Microbiológico	Recuento total de microrganismos aerobios	Máx. 10 ufc/g	< 10 ufc/g	USP
	Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras	Máx. 10 ufc/g	< 10 ufc/g	USP

*Los anteriores resultados son reportados por laboratorio de control de calidad externo.

Responsable de producción: *Kissy Rodríguez R.*

Revisado y aprobado por coordinadora Control de Calidad (e): *Angélica Rojas S.*

*Este documento ha sido emitido digitalmente y es válido sin firma autógrafa. ***(P02-PM1)***