

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>ALCOHOL METILICO RA</b><br>Ref. 150301                                         |                                   |                                                                               |

|                                                       |        |                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                 | 240502 | Fecha de fabricación<br>02-05-2024 | Fecha de vencimiento<br>05-2027 |
| Fabricado / comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>02-05-2024    | Presentación<br>1000mL          |

| MÉTODO        | DESCRIPCIÓN                     | ESPECIFICACIONES                                | RESULTADO |
|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico | Aspecto físico                  | Líquido incoloro, transparente, sin precipitado | Cumple    |
|               | Olor                            | Característico                                  | Cumple    |
| Densimetría   | Densidad 20°C g/cm <sup>3</sup> | 0.785 – 0.795                                   | 0.785     |
| Miscibilidad  | Solubilidad                     | Completamente soluble en agua                   | Cumple    |

Analista: Posada J.

.....

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 05-2024