

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>SODIO CLORURO 0.9%</b><br>Ref. 14005                                           |                                   |                                                                               |

|                                                       |        |                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                 | 240753 | Fecha de fabricación<br>31-07-2024 | Fecha de vencimiento<br>01-2026 |
| Fabricado / comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>31-07-2024    | Presentaciones<br>500mL         |

| MÉTODO        | DESCRIPCIÓN           | ESPECIFICACIONES                                         | RESULTADO |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico | Aspecto físico        | Líquido incoloro traslúcido sin partículas en suspensión | Cumple    |
| Volumétrico   | Concentración (NaCl%) | 0.891 – 0.809                                            | 0.89      |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 07-2024