

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>GLUCOTEST®</b><br>Ref. 31001                                                   |                                   |                                                                               |

|                                                       |       |                                    |                                  |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------------------------|
| LOTE:                                                 | 40416 | Fecha de fabricación<br>30-04-2024 | Fecha de vencimiento<br>04-2026  |
| Fabricado / comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |       | Fecha de análisis<br>22-05-2024    | Presentación<br>Caja x 50 Sobres |

| MÉTODO         | DESCRIPCIÓN                                                         | ESPECIFICACIONES                                                                  | RESULTADO        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Organoléptico  | Aspecto físico                                                      | Polvo cristalino ligeramente naranja, olor a naranja libre de partículas extrañas | Cumple           |
| Fisicoquímico  | Pérdida por secado                                                  | Máx. 0.5 % (50°C, peso constante)                                                 | 0.009%           |
|                | Límite de 5-hidroximetilfurfural y sustancias relacionadas por U.V. | Absorbancia Máx. 0.25 (a 284 nm)                                                  | 0.007            |
|                | Uniformidad de dosis por variación de peso                          | L1 Máx. 15                                                                        | 1.04             |
|                | Valoración por polarimetría de DEXTROSA                             | Mínimo 99.2% +52.5 a +53.2                                                        | 101.4%<br>+52.68 |
| Microbiológico | Recuento total de microorganismos aerobios                          | Máx. 10 ufc/g                                                                     | <10 ufc/g        |
|                | Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras         | < 10 ufc/g                                                                        | <10 ufc/g        |

Analista: Posada F.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 05-2024