

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <div> <b>SODIO HIPOCLORITO 13%</b><br/> Ref. 19303 </div>                         |                                   |                                                                               |

|                                                                       |               |                                           |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>LOTE:</b>                                                          | <b>241021</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>03-10-2024 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>04-2025 |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR S.A.S.</b> |               | <b>Fecha de análisis</b><br>03-10-2024    | <b>Presentación</b><br>Galón, Garrafa  |

| MÉTODO               | DESCRIPCIÓN             | ESPECIFICACIONES                                          | RESULTADO |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico</b> | Aspecto físico          | Líquido amarillo translúcido sin partículas en suspensión | Cumple    |
| <b>Volumétrico</b>   | Concentración (NaClO %) | Mínimo 13.5 %                                             | 13.7      |

Analista: *Fernanda G*

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.

 Fecha 10-2024