

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>ACIDO ACETICO RA</b><br>Ref. 15101                                             |                                   |                                                                               |

|                                                      |        |                                    |                                 |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                | 250327 | Fecha de fabricación<br>14-03-2025 | Fecha de vencimiento<br>03-2028 |
| Fabricado /comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>14-03-2025    | Presentación<br>100mL           |

| MÉTODO        | DESCRIPCIÓN                                                         | ESPECIFICACIONES                                                                | RESULTADO |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico | Aspecto físico                                                      | Líquido incoloro, transparente, sin precipitado. Característico olor a vinagre. | Cumple    |
| Acidimetría   | Concentración %<br>(C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> O <sub>2</sub> %) | ≥ 99.8 %                                                                        | 99.9%     |

Analista: Fernanda P.

.....

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 03-2025