

	CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT		Código: M1-02-F04 Fecha: 01-10-2023 Versión: 06 Página 1 de 1
KIT ANTI-DERRAMES Ref. 33010			

LOTE:	250621	Fecha de fabricación 11-06-2025	Fecha de vencimiento 11-2026
Fabricado /comercializado por: QUÍMICOS ALBOR SAS		Fecha de análisis 11-06-2025	Presentación Kit

MÉTODO	DESCRIPCIÓN	Cantidad	RESULTADO
Organoléptico	Caneca plástica con tapa 10L	1	Cumple
	Pala plástica	1	Cumple
	Recogedor plástico	1	Cumple
	Bolsa roja 50x70	1	Cumple
	Paño absorbente 40 x 40	1	Cumple
	Guantes de nitrilo T-L	1	Cumple
	Bata desechable T. única	1	Cumple
	Gorro desechable	1	Cumple
	Gafas PP	1	Cumple
	Cinta de señalización 5 metros	1	Cumple
	Biosorb 100 g	1	Cumple
	Deter enzimático 100mL	1	Cumple
	Quaterplus 100 mL	1	Cumple
	Tersusgel 120 mL	1	Cumple

Analista: Fernanda P.

CONCEPTO:

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 06-2025