

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <b>ALCOHOL ETILICO 70°</b><br>Ref. 19104                                          |                                   |                                                                               |

|                                                       |        |                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                 | 250823 | Fecha de fabricación<br>12-08-2025 | Fecha de vencimiento<br>08-2027 |
| Fabricado / comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |        | Fecha de análisis<br>12-08-2025    | Presentación<br>Galón, Garrafa  |

| MÉTODO         | DESCRIPCIÓN                     | ESPECIFICACIONES                                | RESULTADO |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| Organoléptico  | Aspecto físico                  | Líquido incoloro, transparente, sin precipitado | Cumple    |
|                | Olor                            | Característico a alcohol                        | Cumple    |
| Alcoholimetría | Grado alcohólico 20°C           | 69° a 71°                                       | 70°       |
| Densimetría    | Densidad 20°C g/cm <sup>3</sup> | 0.880 – 0.900                                   | 0.885     |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 08-2025