

|                                                                                   |                                   |                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1            |
|                                                                                   |                                   | <div style="text-align: center;"> <b>GLUCOTEST®</b><br/>         Ref. 31001       </div> |

|                                                       |       |                                    |                                 |
|-------------------------------------------------------|-------|------------------------------------|---------------------------------|
| LOTE:                                                 | 50715 | Fecha de fabricación<br>16-07-2025 | Fecha de vencimiento<br>07-2027 |
| Fabricado / comercializado por:<br>QUÍMICOS ALBOR SAS |       | Fecha de análisis<br>19-08-2025    | Presentación<br>Caja x 50       |

| MÉTODO         | DESCRIPCIÓN                                                         | ESPECIFICACIONES                                                                  | RESULTADO       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Organoléptico  | Aspecto físico                                                      | Polvo cristalino ligeramente naranja, olor a naranja libre de partículas extrañas | Cumple          |
| Fisicoquímico  | Pérdida por secado                                                  | Máx. 0.5 % (50°C, peso constante)                                                 | 0.4%            |
|                | Límite de 5-hidroximetilfurfural y sustancias relacionadas por U.V. | Absorbancia Máx. 0.25 (a 284 nm)                                                  | 0.0148          |
|                | Uniformidad de dosis por variación de peso                          | L1 Máx. 15                                                                        | 0.44            |
|                | Valoración por polarimetría de DEXTROSA                             | Mínimo 99.2% +52.5 a +53.2                                                        | 101.1%<br>+52.6 |
| Microbiológico | Recuento total de microorganismos aerobios                          | Máx. 10 ufc/g                                                                     | <10 ufc/g       |
|                | Recuento total combinado de hongos filamentosos y levaduras         | < 10 ufc/g                                                                        | <10 ufc/g       |
|                | Escherichia coli                                                    | Ausente                                                                           | Ausente         |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 08-2025