

|                                                                                   |                                   |                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>CERTIFICADO DE ANÁLISIS PT</b> | Código: <b>M1-02-F04</b><br>Fecha: 01-02-2024<br>Versión: 07<br>Página 1 de 1 |
| <div style="text-align: center;"> <b>DETER PLUS</b><br/> Ref. 14022 </div>        |                                   |                                                                               |

|                                                                    |               |                                           |                                        |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>LOTE:</b>                                                       | <b>260127</b> | <b>Fecha de fabricación</b><br>16-01-2026 | <b>Fecha de vencimiento</b><br>01-2029 |
| <b>Fabricado /comercializado por:</b><br><b>QUÍMICOS ALBOR SAS</b> |               | <b>Fecha de análisis</b><br>19-01-2026    | <b>Presentación</b><br>Galón           |

| MÉTODO                | DESCRIPCIÓN                     | ESPECIFICACIONES                               | RESULTADO |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>Organoléptico</b>  | Aspecto físico                  | Líquido viscoso, libre de material particulado | Cumple    |
|                       | Color                           | Amarillo ámbar                                 | Cumple    |
| <b>Potenciometría</b> | pH 20°C                         | 7.0 – 7.5                                      | 7.14      |
| <b>Densimetría</b>    | Densidad 20°C g/cm <sup>3</sup> | 1.020 – 1.030                                  | 1.028     |
| <b>Volumétrico</b>    | % de materia activa             | 18% - 22%                                      | 20.12%    |

Analista: Fernanda P.

**CONCEPTO:**

El producto analizado cumple con las especificaciones de calidad y es APROBADO por la dirección técnica.



Fecha 01-2026